


FILMETAL



GRILLAGE TRIPLE TORSION GALVANISÉ ET PLASTIFIÉ VERT

Grillage traditionnel destiné à l'agriculture et l'industrie. Galvanisé ou plastifié sur fil galvanisé pour une plus grande protection. Rouleaux compactés et pallétisés. Disponible sur demande en rouleaux de 5 et 10 mètres.




GALVANISÉ


Maille	Hauteur	Poids / rouleaux en Kg		Poids / m2 En Kg	Nbr de rouleaux / palette	
		25 M	50 M		25 M	50 M
13 X 0.70	0.5	6.9	13.7	0.55	98	56
	1	13.7	27.5		49	34
16 X 0.70	0.5	5.8	11.5	0.46	98	68
	1	11.5	23		49	34
19 X 0.70	0.5	4.8	9.5	0.38	98	56
	1	9.5	19		49	34
25 X 0.70	0.5	3.9	7.8	0.31	98	56
	1	7.8	15.6		49	34
	1.5	11.6	23		49	40
	2	15.5	31		49	40
31 X 0.70	1	6.7	13.4	0.27	98	27
41 X 0.90	0.5	4.2	8.4	0.33	49	27
	1	8.4	16.5		98	27
51 X 0.95	0.5	3.7	7.4	0.29	49	54
	1	7.2	14.4		49	27
	1.5	14.4	21.7		49	40
	2	21.7	29		49	40

PLASTIFIÉ VERT

13 X 0.70	0.5	2.6	6.7	0.52	128	72
	1	5.2	13.2		64	36
16 X 0.70	0.5	1.5	3.8	0.31	200	98
	1	3.1	7.8		100	49



FILMETAL




GRILLAGE MAILLE SOUDÉE GALVANISÉE (type VOLIÈRE)

Treillis soude galvanisé après fabrication pour une plus grande résistance à la corrosion. Sur demande existe en plastifié vert sur fil galvanisé




GALVANISÉE

Maille	Hauteur	Poids / rouleaux 25 M	Poids / m2 En Kg	Nbr de rouleaux / palette 25 M	Référence FILMETAL
6 X 6 X 0.60	1	6	0.24	25	GSG060601025
6 X 6 X 0.80	1	8	0.34	16	GSG060801025
13 X 13 X 0.90	1	20	0.80	25	GSG130901025
13 X 13 X 1.00	1	24.5	0.98	16	GSG131001025
13 X 13 X 1.20	1	35	1.40	16	GSG131201025
16 X 16 X 0.90	1	15	0.60	25	GSG161001025
16 X 16 X 1.20	1	28	1.12	16	GSG161201025
19 X 19 X 0.90	1	13	0.52	25	GSG190901025
19 X 19 X 1.40	1	31	1.24	16	GSG191401025
25 X 25 X 1.60	1	30	1.20	9	GSG251601025



FILMETAL





GRILLAGE SOUDÉ PLASTIFIÉ VERT SEMI RIGIDE

Rouleaux de 25 m
compactés.
Grillage semi
Rigide destiné au
résidentiel et à
l'industrie.



Diamètre du fil	Maille en mm	Hauteur	Rouleaux/ container
170/220	100 x 75	0.80	800
		1.00	650
		1.20	530
		1.50	430
170/220	100 x 100	0.80	800
		1.00	650
		1.20	530
		1.50	430



FILS DE BRICOLAGE

Bobinots de fil d'acier galvanisé. Existe également en plastifié vert ou blanc sur fil galvanisé. Longueurs de 30, 50 et 100 mètres. Conditionnés en cartons de 24 bobinots.



Description	Traitement de surface	Poids approximatif en Kg /	
		Bobines	Carton
0,70 X 100 M	galvanisé	0,310	7,44
0,90 X 50 M	galvanisé	0,258	6,19
1,10 X 50 M	galvanisé	0,375	9,00
1,30 X 50 M	galvanisé	0,540	12,96
1,50 X 30 M	galvanisé	0,425	10,20
0,70/1,20 X 50 M	Plastifié vert ou blanc	0,250	6,00
1,10/1,60 X 50 M	Plastifié vert ou blanc	0,390	9,36

1 palette = 80 cartons